

# VISIOFOCUS® TEMPERATURA PROIETTATA SULLA FRONTE



VisioFocus® è il termometro più avanzato tecnologicamente per misurare in maniera precisa la temperatura corporea. Totalmente igienico, senza contatto con la pelle, VisioFocus® legge i raggi infrarossi naturalmente emessi dalla superficie della pelle e calcola la temperatura corporea generale



- 25573 VISIOFOCUS®
- 25574 VISIOFOCUS® PRO

Termometro "a distanza" che proietta la temperatura sulla fronte.

**Vantaggi di VisioFocus®:**

- sistema di puntamento brevettato che segnala la giusta distanza tra il termometro e la fronte affinché il dispositivo riveli correttamente la temperatura.
- proiezione della temperatura sulla fronte
- il pulsante con faccina regola automaticamente la temperatura frontale a quella ambientale (stanza) per risultati precisi e accurati
- sistemi AQCS e MQCS esclusivi e brevettati per mantenere la temperatura del termometro costante e corretta per periodi prolungati o nel passaggio da un luogo a un altro con temperature diverse
- testato clinicamente
- totalmente igienico per i pazienti e gli operatori: grazie alla totale assenza di contatto.
- senza laser: totalmente sicuro; non comporta alcun rischio se gli occhi del paziente sono aperti nel momento della misurazione
- CE, FDA, Koseisho, TGA, CFDA (VisioFocus®), CE (VisioFocus® Pro)
- istantaneo: fornisce la temperatura in meno di 1 secondo
- modalità Nurs e Doct (solo 25574) in caso di pandemie: consentono



25573

Visiofocus® viene fornito con batterie e manuale (GB, FR, IT, ES)



25573

25574

Visiofocus® Pro viene fornito in un astuccio con cordini, batterie e manuale (GB, FR, IT, ES)

RETROILLUMINAZIONE DISPLAY IN 5 DIVERSI COLORI, UNO PER OGNI FUNZIONE

TEMPERATURA CORPOREA	OGGETTI	MEMORIA	AMBIENTE	CALIBRATURA MQCS

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione frontale	34,0/ 42,5°C (93,2/108,5°F)
Campo di misurazione (fronte esclusa)	1,0/ 80°C (33,8/ 176°F)
Funzionante con temperatura esterna	16/ 40°C (50/104°F)
Funziona anche in ambienti con una temperatura tra i 10 e i 16°C (50/60,8°F) e tra i 40 e i 45°C (104/113°F) ma in tali casi la precisione è minore	
Risoluzione	0,1°
Livello precisione	Conforme a ASTM E 1965-98:2009
Distanza di funzionamento:	Circa 6 cm (2,36")
Batterie (incluse)	4 AAA/LR03 (preferibilmente alcaline)
Durata batterie	<30.000 misurazioni
Tempo di misurazione	<0,5 secondi
Tempo tra due misurazioni consecutive	<2 secondi

# TERMOMETRO A DISTANZA



- 25591 TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI
- Termometro multifunzione a infrarossi a distanza per persone e oggetti. Distanza di utilizzo 5-15 cm. Temperatura corporea con indicatore di febbre

Ampio campo 32,0-42,9 °C e retroilluminazione verde, gialla e rossa.

**Temperatura oggetti 0-100 °C**

Funzione per misurare la temperatura ambientale, del latte o dell'acqua del bagnetto.

**Allarme per febbre**

**32 memorie**

**Tempo di risposta: 1 secondo**

Commutabile in °C/°F, spegnimento sia automatico che manuale. Fornito con batterie (2AA). Dimensioni: 160x95x46 mm.

Display 30x31 mm. Lettura °C/°F modificabile.

Scatola di cartone multilingue.

### INDICATORE DI FEBBRE



Retroilluminazione verde



Retroilluminazione gialla



Retroilluminazione rossa

# TERMOMETRO FRONTALE

- 25585 TERMOMETRO FRONTALE MULTIFUNZIONE AD INFRAROSSI
- 32212 BATTERIA - RICAMBIO

Innovativo termometro multifunzione a raggi infrarossi con 5 applicazioni: temperatura della fronte, temperatura ambientale, modalità scansione per rilevare la temperatura delle superfici (acqua del bagnetto o latte), orologio e cronometro.

- indicatore LED a 3 zone per controllare con semplicità la presenza di febbre

- misurazioni istantanee
- 9 memorie con tempo/data e luogo
- allarme febbre con segnale acustico
- modalità °C/°F selezionabile
- compatto, facilmente trasportabile
- preciso: ± 0,2/0,3 °C
- la tecnologia di autodiagnosi segnala eventuali anomalie di funzionamento. Confezionato in scatola di cartone di lusso.



Indicatore febbre a 3 LED



25585

CE 0476

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: - fronte:	34,0 °C~42,2 °C (93,2 °F~108,0 °F)
- mod. scansione:	-22/80 °C (-7,6/-76 °F)
Tempo di risposta:	5-30 sec
Tempo tra due misurazioni:	> 5 sec
Visualizzazione display	°C/°F
Tipo batteria:	CR2032 (32212)
Dimensione - Peso:	14x3,8x3 cm - 70 g
Norme:	IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98

### 5 APPLICAZIONI

Fronte

Modalità di scansione

Temperatura ambiente

Ora e data

Cronometro

## □ THERMOFOCUS®: TERMOMETRI "A DISTANZA", PROFESSIONALI

### TERMOMETRI THERMOFOCUS®:

I termometri più avanzati del mondo! THERMOFOCUS® legge sulla superficie della pelle grazie agli infrarossi e calcola con precisione la temperatura corporea.

**Senza contatto:** per evitare qualsiasi rischio di infezione

**Non invasivi:** non richiedono la collaborazione del paziente, ideale per i bambini

**Precisi:** un sofisticato microprocessore garantisce un'elevata precisione

**Economici:** non necessitano di costose sonde monouso

**Veloci:** rilevano la temperatura in meno di 1 secondo - diversi tipi di misurazioni 1° C-55° C, per misurare gli oggetti.

**Lettura rapida della temperatura del corpo (25571/2)**

• 25570 THERMOFOCUS® - mod. 0700A2 - 2 pulsanti - blister

#### PER USO FAMILIARE

È sufficiente premere il pulsante di accensione, tenere Thermofocus perpendicolare al centro della fronte e rilasciare il pulsante non appena le due luci rosse convergono in un unico punto. Può anche essere utilizzato per misurare la temperatura degli oggetti, come ad esempio il biberon dei neonati.

Questo modello non è raccomandato per medici e ospedali.

• 25571 THERMOFOCUS® - mod. 1500 - 6 in 1 - 3 pulsanti -

#### PER MEDICI

Per uso professionale o per famiglie che esigono la massima precisione e affidabilità. Simile al modello 25570, ma con un pulsante aggiuntivo ("casa") che consente di leggere la temperatura sia dell'ambiente circostante, che del corpo (uso professionale), così come quella degli oggetti e dei liquidi da 1° a 55° C (33,8°-131° F). Il Sistema di Calibrazione Manuale Veloce (MQCS) consente di stabilizzare rapidamente il dispositivo quando ci si sposta tra ambienti di temperature diverse.

• 25572 THERMOFOCUS® - mod. 1500A/H1N1 - 3 pulsanti **OSPEDALI / URGENZE**

Appositamente realizzati per ospedali, aeroporti, scuole ecc. in situazioni di emergenza e/o pandemie.



Sistema ottico brevettato che consente di trovare subito la distanza giusta per la misurazione

Preciso, facile e rapido da usare, permette una lettura veloce e igienica fino a migliaia di misurazioni.

Come il cod. 25571 ma con funzione MQCS che stabilizza il dispositivo in base alla temperatura ambiente.

Fornito con un cordino speciale per portarlo intorno al collo.

• 32200 BATTERIE AAA



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione frontale: 34,0/42,5° C (93,2/108,5° F)  
 Campo di misurazione (fronte esclusa): 1,0/55,0° C (33,8/131° F)  
 Funzionante con temperatura esterna: da 16 a 40° C (60,8/104,0° F)  
 Precisione: 0,1° C (0,2° F)

Livello di precisione ASTM E 1965-98:  
 da 34 a 35,9° C (93,2/96,6° F) = ±0,3° C (±0,5° F)  
 da 36 a 39° C (96,8/102,2° F) = ±0,2° C (±0,4° F)  
 da 39,1 a 42,5° C (102,4/108,5° F) = ±0,3° C (±0,5° F)

Distanza necessaria per le misurazioni: 3 cm (1,2 pollici) stabilito tramite lettura ottica.

\*Il termometro può anche essere utilizzato con una temperatura compresa tra 5 e 16° C (41/60,8° F), ma la precisione non è garantita.

Batteria: 4xAAA (1,5 V) inclusa.

Peso: 99 g Dimensioni: 165x40x22 mm Produzione Italiana

Manuale: GB, IT, FR, ES (solo per 25570-1). Su richiesta: PL

Guida rapida su richiesta: FR, ES, DE, DK, NO, NL, PT, FI, S, TR, GR, RU, AR, KR

#### THERMOFOCUS 5 IN 1



## □ TERMOMETRO DA ORECCHIO

• 25580 TERMOMETRO DA ORECCHIO

• 25581 COPRILENTE - conf. da 40 pz.

• 32212 BATTERIA - ricambio

- termometro conforme agli standard "ASTM" e CE EN 12470-5 (esclusiva di pochi brand)

(35,5° fino a 42° ± 0,2° C, altri ± 0,3° C)

- design particolare con presa ergonomica

- misurazione rapida in 1 secondo

- memorizzazione di 9 misurazioni, permette un rapido confronto e valutazione nel tempo,

allarme "febbre", display LCD di facile lettura

- autodiagnosi e misura ad infrarossi.



25581

25580

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: 34,0° C-42,2° C (93,2° F-108,0° F)

Tempo di risposta: 1 secondo

Tempo tra due misurazioni: > 5 secondi

Visualizzazione display °C/°F

Tipo batteria: CR2032 (32212)

Dimensione (LxWxH) - Peso: 14x3,8x3 cm - 70 g

Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98



## □ TERMOMETRO PROFESSIONALE

• 25575 TERMOMETRO OSPEDALIERO

DA ORECCHIO AD INFRAROSSI

• 25576 COPRILENTE - conf. da 200 pz.

(5 tubi da 40 pz.)

• 25577 CARICATORE CON

40 COPRI-LENTI

- termometro progettato per uso ospedaliero professionale

- sonda a lunga durata per oltre 100.000 misurazioni

- tasto per rilevazione e espulsione del coprisonda

- risposta in 1 secondo: facile e veloce

- cordino e coprisonda

- allarme febbre

- selezione °C/°F

USO OSPEDALIERO



Espulsione coprisonda



caricatore coprisonda

Ampio display LCD

25575

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione: 34,0° C-42,2° C (93,2-108° F)

Funzionante con temperatura esterna: 10-40° C (50-104° F)

Precisione: ± 0,2° C (0,4° F) per 35,5-42° C (95,9-107,6° F)

± 0,3° C (0,5° F) per altri valori

Memoria: 25 memorie

Segnale acustico: sì

Tipo batteria: CR2032 1 (codice 32212)

Dimensione - peso (con batteria): 144,82x39,84x48,50 - 68,8g

## ☐ TERMOMETRI SENZA MERCURIO



- 25551 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - conf. 12 pezzi  
Termometro ecologico con lega di gallio al posto del mercurio. Sicuro, preciso e funzionale. Struttura in vetro.
- 25587 CONTENITORE "SHAKER" PER SCARICO COLONNA GALLIO per termometri ecologici - conf. 24 pezzi

- 25586 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - con contenitore per scarico colonna gallio facilitato - scatola singola
- 25589 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - con espositore da 24 pz. Esportare da banco da 24 pezzi di termometro in scatola singola.

## ☐ TERMOMETRO AURICOLARE

- 25579 TERMOMETRO AURICOLARE TASCABILE  
Piccolo, facile da pulire, termometro per uso domiciliare.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamma di misurazione	34-44° C (93,2° F - 111,2° F) - ±0,2° C (±0,4° F)
Tempo di risposta	1-2 secondi
Batteria	litio 3 V (CR2032) - durata: circa 4'000 misurazioni
Dimensioni - peso:	114x35x40 mm - 35 g (batterie incluse)




## ☐ TERMOMETRI LINEA BABY

60 SECONDI CE 0197



- 25555 TERMOMETRO DIGITALE PANDA °C - scatola appendibile - impermeabile, allarme febbre

30 SECONDI CE 0476



- 25566 TERMOMETRO DIGITALE A RANA °C - scatola appendibile - punta flessibile

## ☐ TERMOMETRO WIRELESS

- 25548 TEMP SITTER - termometro wireless  
Termometro sottile, innovativo e preciso. Possibilità di trasmissione dati verso l'apposita app per smartphone (iOS e Android). Da posizionare sotto l'ascella del paziente. La app può essere impostata con funzione di allarme di temperatura elevata. Prodotto resistente all'acqua e costituito da materiali sicuri di ottima qualità. Fornito con 10 adesivi per il fissaggio del termometro all'ascella. Disponibili protocolli di comunicazione.

- 25547 ADESIVI - conf. da 10 pz.

25548

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Durata batterie: 3.000 ore, non sostituibili  
Campo di misurazione: 25-45 °C (±0.05 tra 35-38,5 °C) Dimensioni: 51x32x7 mm




## ☐ TERMOMETRI LINEA BABY

## ☐ TERMOMETRO DIGITALE A CIUCCIO

- 25569 TERMOMETRO A CIUCCIO °C - scatola di cartone  
Memorizza l'ultima misurazione. Spegnimento automatico. Intervallo temperatura 32,0 °C - 42,0 °C, con precisione ±0,1 °C. Batteria bottone da 1,5 V.



CE 0476



25569

CE 0051



25599

25600

25601

## TERMOMETRI A CRISTALLI LIQUIDI

Atossici, senza mercurio, sicuri, infrangibili, affidabili, lunga durata, facile lettura. Manuale d'uso in 10 lingue. Fabbricati in Italia.

### TERMOMETRI FRONTALI RIUTILIZZABILI

- 25599 FEVERTEST - dispenser da 25 blister da 2 pz. Rileva la temperatura normale o la febbre in 15 secondi.
- 25596 FEVERTEST BULK - confezione ospedaliera da 100 pezzi
- 25600 FEVERCONTROL - espositore da 25 blister  
Indica la temperatura con accuratezza a 0,5°C, in 15 secondi. Sicuro, rapido, preciso e infrangibile
- 25601 FEVER MONITOR 48H - dispenser da 25 blister da 3 pz.  
Indicatore di febbre "adesivo" per controllare la temperatura del corpo per 48h in continuo.



25596

## TERMOMETRI DIGITALI

60 SECONDI



25564

- 25564 TERMOMETRO DIGITALE GIMA BASIC °C - scatola - punta rigida

30-60 SECONDI CE 0197



25559

- 25559 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C - 30 secondi - scatola Fornito in espositore da banco da 36 pz. (GB-IT)
- 25560 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C - 60 secondi - scatola appendibile
- 25561 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °F - 60 secondi - scatola appendibile (89,6-107,6 °F)

60 SECONDI CE 0197



- 25557 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO2 °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre

30 SECONDI CE 0476



- 25562 TERMOMETRO DIGITALE WP °C - impermeabile - scatola appendibile

30 SECONDI CE 0476



- 25563 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile

22 SECONDI



25552

- 25552 TERMOMETRO DIGITALE AMPIO SCHERMO - scatola punta flessibile, ampio display 27x22 mm. Batteria a bottone 1,5 V

10 SECONDI RETROILLUMINATO



25553

- 25553 TERMOMETRO DIGITALE BL1 AMPIO SCHERMO - scatola punta flessibile, impermeabile, retroilluminato in seguito alle misurazioni, ampio display (27x22 mm). Batteria a bottone 3 V. Indicatore batteria scarica.

## TERMOMETRO DA BAGNO



25567

CE 0476

- 25567 TERMOMETRO DA BAGNO °C - stella Misura la temperatura dell'acqua in 90 sec. Campo misurazione 0° C a 70° C. Fornito in blister appendibile.

Possiamo realizzare termometri con scatola personalizzata per minimo 5.000 pezzi, con consegna 90 giorni



Espositore da 36 pz.

25559

## TERMOMETRI DIGITALI

Disponibili in °C e °F, precisi. Di facile utilizzo, con largo display - intervallo temperatura 32,0°C-42,9°C (25556-7, 25559-60, 25562-4, 25552-4) 32,0°C-42,0°C (25558)

- precisione  $\pm 0,1$  °C
- allarme acustico e spegnimento automatico
- astuccio in plastica
- scatola e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, GR) 25556 e 25557 anche PL, Arabo.
- 25549 BATTERIA 1,5V LR/41 - conf. 20 pz. per tutti i termometri tranne 25558, 25553, 25554.

10 SECONDI CE 0197 FDA



- 25558 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, display retroilluminato (dimensioni: 31x14 mm). Batteria CR1220 3V.

8 SECONDI CE 0197



- 25556 TERMOMETRO DIGITALE ISTANTANEO °C - punta flessibile, impermeabile, con ampio display LCD, allarme febbre e scatola appendibile

20 SECONDI RETROILLUMINATO VERDE/ARANCIO/ROSSO



Inferiore a 37,1 °C, schermo verde tra 37,2 e 37,9 °C schermo arancione oltre 30,0 °C fino a 43,9 °C schermo rosso.



Batteria a bottone 3 V (CR2032)

- 25554 TERMOMETRO DIGITALE BL3 AMPIO SCHERMO - blister punta flessibile, impermeabile, retroilluminazione rossa/arancione/verde, ampio schermo 29,3x15,3 mm. Indicatore di batteria scarica.

## TERMOMETRO BASALE

- 25608 TERMOMETRO DIGITALE BASALE °C - scatola appendibile - impermeabile

4 CIFRE, 2 DECIMALI

CE 0476



25608

## □ PETTINI PER PIDOCCHI: MANUALE ED ELETTRICO

Metodo naturale ed ecologico per eliminare completamente i pidocchi e le lendini in modo indolore. Ideale per i bambini.

### • 24400 PETTINE MANUALE PER PIDOCCHI - blister

Pettine ergonomico con lunghi denti di metallo, una spazzola rimovibile per la pulizia e una lente d'ingrandimento integrata. I denti lunghi e leggermente chiusi sono concepiti appositamente per staccare i pidocchi e le lendini (uova piccole). La forma rotonda delle punte rispetta la direzione di crescita dei capelli senza danneggiarli.

Blister multilingue: GB, FR, IT, ES.  
24400

Espositore gratis  
ogni 10 blister



24400



Spazzola per la pulizia staccabile  
con lente d'ingrandimento integrata

### • 24402 PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI

Questo prodotto innovativo rimuove e uccide i pidocchi e le loro uova tramite una scarica elettrica di 130-180 Volt inviata attraverso i denti, impercettibile e senza pericolo per la persona. Dotato di spegnimento automatico, indicatore acustico e una spazzola per la pulizia.

Fornito con batterie (2AAA).



24402

## □ SHAMPOO ANTIPIDOCCHI E LENDINI

### • 24404 SHAMPOO ANTIPIDOCCHI E LENDINI STOPLICE - 250 ml - conf. da 20 flaconi

Lo shampoo Stoplice presenta una speciale formula che libera la cute da pidocchi e lendini. L'effetto meccanico della Melaleuca aiuta a eliminare pidocchi e lendini. Il D-pantenolo e l'aloè vera nutrono i capelli e prevengono il deterioramento del cuoio capelluto. Adatto per tutti i tipi di capelli. Applicare il prodotto creando una schiuma e massaggiare delicatamente, lasciare agire per 10-15 minuti e risciacquare con acqua tiepida. Pettinare attentamente i capelli per accertarsi di eliminare lendini e pidocchi. Due applicazioni raccomandate. Qualora necessario, ripetere il trattamento sette giorni dopo la prima applicazione (nel caso in cui si ripresentino i pidocchi).



24404

## □ STRUMENTI CONTRO LE PUNTURE DI INSETTI, MEDUSE, SERPENTI

25770

CE 0051

### • 25770 ZANZA CLICK - IT - verde

Allevia con pochi "click" il prurito ed i fastidi delle punture di zanzare ed ortiche.



### • 25772 BABYFRIEND

Dispositivo ad ultrasuoni scaccia-zanzare.



### • 25773 ECOSAVE

Stimolatore elettronico di pronto intervento contro morsi di serpente e punture velenose. Poche scariche elettriche bastano a ridurre la reazione tossica.

CE 0051



## □ IGIENE DENTALE - COLLUTORIO

### • 36655 GERMORAL COLLUTORIO - con antibatterico

Un espositore contiene 12 flaconi da 300 ml. Collutorio con antibatterico indispensabile per l'igiene orale quotidiana, elimina e contrasta la formazione di odori sgradevoli bloccando la fermentazione all'interno del cavo orale. Svolge inoltre un'importante azione antiplacca e igienizzante. Germoral è consigliato in particolare modo per i fumatori, i portatori di protesi e apparecchi paradontici o dopo interventi odontoiatrici per igienizzare il cavo orale. Utilizzato regolarmente previene e contrasta le infiammazioni, i disturbi gengivali e la formazione della placca.



## □ PINZETTA ZECCHE □ PINZETTA



### • 24390 PINZETTA RIMUOVI ZECCHE

79



### • 24391 PINZETTA CON LENTE DI INGRANDIMENTO 2X - 8 cm

## □ ASPIRA VELENO

### • 24395 UNSTINGER® - ASPIRA VELENO

Dispositivo per aspirare il veleno da insetti. Un metodo semplice ed indolore da utilizzare in caso di punture o morsi di api, vespe, calabroni ed anche di scorpioni e serpenti. Pratica di pompa a vuoto utilizzabile più volte con una sola mano semplicemente posandola sul punto della puntura.



24395

☐ PHARMADOCT: PRIMO SOCCORSO, MEDICAZIONE, BENESSERE



Tutti i prodotti sono in blister con confezioni in 7 lingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR), ad eccezione dei codici 25332, 25380/82/90 (solo GB, FR, IT, ES, DE)

Codice GIMA	LINEA PHARMADOCT	Pezzi per conf.	Minimo vendita*	Codice GIMA	LINEA PHARMADOCT	Pezzi per conf.	Minimo vendita*
25300	Cerotti classici - 7x2 cm	20	12 conf.	25316	Patch herpes	15	12 conf.
25301	Cerotti classici - 5 dimensioni assortite**	30	12 conf.	25318	Cerotti nasali	10	12 conf.
25302	Cerotti classici - 6 dimensioni assortite***	100	12 conf.	25372	Tappi per orecchie	4	12 conf.
25305	Cerotti ipoallergenici - 5 dimensioni assortite**	30	12 conf.	25350	Cerotti paracalli	10	12 conf.
25307	Cerotti ipoallergenici - 2 (7,5x7,5), 2 (7,5x10)	4	12 conf.	25351	Cerotti paracalli ovali	9	12 conf.
25310	Cerotti bambini "tattoo" 10 (6x2), 6 (7x3,8)	16	12 conf.	25352	Cerotti per vesciche	5	12 conf.
25312	Cerotti con garza emostatica	20	12 conf.	25370	Filo interdentale	1	12 conf.
25314	Cerotti mani - 5 (12x2), 5 (7x2), 4 (farfalla)	14	12 conf.	25380	Burrocacao classico	1	12 conf.
25320	Cerotto a rotolo 100 x 6 cm	1	12 conf.	25382	Burrocacao fragola	1	12 conf.
25322	Rocchetto - tela 5 m x 1,25 cm	1	18 conf.	25360	Forbicine per unghie	1	12 conf.
25324	Rocchetto TNT - 5 m x 2,5 cm	1	12 conf.	25361	Forbicine per cuticole	1	12 conf.
25335	Pronto soccorso - kit di 8 prodotti diversi	8	8 conf.	25362	Lima per unghie	1	12 conf.
25330	Compresse di garza 18 x 40 cm	6	12 conf.	25363	Pinzetta	1	12 conf.
25332	Bende elastiche 4 m x 6 cm	2	6 conf.	25364	Tagliaunghie piccolo	1	12 conf.
25337	Benda coesiva elastica adesiva 2,5 m x 6 cm	1	6 conf.	25390	Preservativi	12	8 conf.

\*\*10 (7x2), 10 (4x1), 2 (3,8x3,8), 4 (7x2,4), 4 (Ø 2,5)  
 \*\*\*30 (7x2), 20 (4x1), 20 (7x2,4), 10 (Ø 2,5), 14 (6x2), 6 (3,8x3,8)

## TAGLIAPILLOLE E FRANTUMAPILLOLE

Prodotti ideali per anziani, bambini ed operatori ospedalieri. Ottimi anche per le cure degli animali domestici. Per dosaggio perfetto. Facili da pulire, anche in lavastoviglie. Materiale atossico ed infrangibile.

- 25729 TAGLIAPILLOLE - sfuso
- 25730 TAGLIAPILLOLE - scatola
- 25743 TAGLIAPILLOLE ULTRA - blister

Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi dimensione, per dosaggi ridotti ed una facile ingestione. Prodotti di alta qualità fabbricati in Europa (25729-30) e USA (25743)

• 25747 ESPOSITORE TAGLIAPILLOLE (25730) FRANTUMAPILLOLE (25731) - vuoto - IT Può contenere 4 tagliapillole e 4 frantumapillole.

- 25731 FRANTUMAPILLOLE - scatola
- 25744 FRANTUMAPILLOLE ULTRA - blister

Potente, in grado di frantumare pillole di qualsiasi forma, dimensione e consistenza, grazie a un leggero movimento del polso.



Consigliato per uso domiciliare

Ideale per persone con poca forza nelle mani



Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, GR.

Consigliato per uso ospedaliero

## TAGLIAPILLOLE COLORI MISTI IN SCATOLA O IN ESPOSITORE



• 25748 TAGLIAPILLOLE - conf. da 12 pz. Include 12 tagliapillole in 4 colori: azzurro, verde, lavanda trasparente e arancione trasparente.

• 25749 TAGLIAPILLOLE - espositore da 12 pz. L'espositore include 12 tagliapillole, ognuno dei quali confezionato in singola scatola di cartone, in 4 colori: azzurro, verde, lavanda trasparente e arancione trasparente.



## COMBO TAGLIA-FRANTUMA



• 25766 GESTIONE PILLOLE COMBO 4 in 1 Quattro funzioni in un unico pratico dispositivo: tagliapillole, frantumapillole, vano portapillole e bicchierino per acqua. Personalizzabile con logo per minimo 1.000 pz.

25766

## TIMER PORTAPILLOLE

• 25765 PORTAPILLOLE CON TIMER Portapillole tascabile in ABS con timer, misure 90x50x19 mm, fornito con batterie, in singola scatola di cartone. Doppio spazio portapillole per dividere le pillole dalle compresse. Avvisa quando prendere il farmaco con un conto alla rovescia di 19 ore e 59 minuti.



25765

## APRIFIALE

• 25739 APRIFIALE - conf. da 20 pezzi Strumento pratico per facilitare l'apertura delle fiale.



# PORTAPILLOLE "7 GIORNI" E GIORNALIERO

- 25751 PORTAPILLOLE A TORRE "7 GIORNI" - GB, FR *Dimensioni: 13x11x3,5 cm*
  - 25753 PORTAPILLOLE A TORRE "7 GIORNI" - IT, DE
  - 25755 PORTAPILLOLE A TORRE "7 GIORNI" - ES, PT
- Personalizzabile con logo per minimo 1.000 pezzi.



25751

7 contenitori estraibili da 4 scomparti (mattino, mezzogiorno, pomeriggio, sera)  
Dimensioni: 10,5x3,5xh 1,5 cm



Una molla interna facilita l'estrazione del portapillola.



25767

7 contenitori estraibili da 4 scomparti  
Dimensioni: 9x2xh 2,5 cm

Dimensioni: 19,5x11x3,5 cm

- 25767 PORTAPILLOLE A MOLLA "7 GIORNI" x4 - GB
  - 25768 PORTAPILLOLE A MOLLA "7 GIORNI" x4 - FR
  - 25769 PORTAPILLOLE A MOLLA "7 GIORNI" x4 - IT - ITALIANO
- Disponibile in 90 giorni in qualsiasi lingua per un minimo di 2.000 pz.


## • 25732 PORTAPILLOLE "7 GIORNI" blu trasparente

La parte superiore trasparente permette all'utente di vedere se il farmaco è stato preso

Fornito con una serie di etichette per l'identificazione degli scomparti in 11 lingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, GR, HU, RO, SE)



Composto da 7 contenitori dotati di 4 scomparti (mattino, mezzogiorno, pomeriggio, sera)



Dimensioni: 18x11,5x2,5 cm

7 contenitori estraibili da 4 scomparti (mattino, mezzogiorno, pomeriggio, sera)  
Dimensioni: 10x2,5xh 2 cm

25761

- 25761 PORTAPILLOLE EASY 7x4 - GB
  - 25762 PORTAPILLOLE EASY 7x4 - FR
  - 25763 PORTAPILLOLE EASY 7x4 - IT - ITALIANO
  - 25764 PORTAPILLOLE EASY 7x4 - ES
- Disponibile in 90 giorni in qualsiasi lingua per quantitativo minimo di 2.000 pz.

- 25757 PORTAPILLOLE 7x2 - IT
  - 25759 PORTAPILLOLE 7x2 - GB
- 2 colori trasparenti distinguono mattina e pomeriggio.

25757



25759



25760

- 25758 PORTAPILLOLE 7x4 - IT
- 25760 PORTAPILLOLE 7x4 - GB

4 colori trasparenti *Disegno sagomato per una facile presa della pillola*



25758

Contiene fino a 50 pillole

L M M G V S D Q P C N  
T T W J F S D Q P S

Fornito con un insieme di etichette adatto per ogni giorno. 6 lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese.



25750



25735



25754



25734



25756

- 25750 PORTAPILLOLE TASCABILE conf. da 2 pz. - blu/rosa - blister
- 25735 PORTAPILLOLE GIORNALIERO - giallo - scatola
- 25752 PORTAPILLOLE GIORNALIERO - blu trasparente - blister
- 25754 PORTAPILLOLE GIORNALIERO - bianco - blister
- 25734 PORTAPILLOLE SETTIMANALE - bianco - scatola
- 25756 PORTAPILLOLE SETTIMANALE - bianco - blister

	25750	25735/25752	25734	25732	25757/25759	25758/25760	25754	25756
Lingua inglese stampata sulle caselle	si	-	-	si	-	si	si	no
Etichette in altre lingue*	-	-	si	11 lingue	-	-	-	-
Colore	blu/rosa	giallo/blu	bianco	trasparente	trasparente	trasparente	bianco	bianco
Scomparti	2	6	7	28(4x7)	14(2x7)	28(4x7)	4	7
Misure cm	7x5x2	8x5,5x1,5	13x2,5x2	17x12x2	18,5x9,5x3	21x14,5x3,5	9,5x2x2	15,5x3x2
Confezionamento	blister	scatola/blister	scatola	scatola	scatola	scatola	scatola	blister

\*Fornito con delle etichette con il giorno in 6 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo) e 1 etichetta bianca per scomparto scrivibile a piacere.

## AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA




• **28920 SET POSATE**  
 • **28921 SET POSATE - modellabili**  
 Set composto da 4 posate in acciaio inox (coltello, forchetta, cucchiaio e cucchiaino) e con impugnatura in gomma striata lunga 10 cm per facilitare la presa.



• **28925 MANICO UNIVERSALE PER POSATE - conf. da 2 pz.**  
 Manico per posate che si adatta ad ogni tipo di cucchiaio e forchetta garantendo una presa sicura (cucchiaio e forchetta non inclusi).



• **28966 BICCHIERE - conf. da 210 pz.**  
 Bicchiere per bere in polipropilene con rubinetto separato e beccuccio. Capacità: 250 ml graduato a 25 ml. Autoclavabile. Può essere disinfettato in lavastoviglie. Non adatto al microonde.



• **28901 AUSILIO PER SCRIVERE - conf. da 2 pz.**  
 Impugnatura in gomma ideale per anziani, artritici o persone con capacità di presa ridotta. Questi ausili sono progettati nella forma e densità per fornire una presa sicura e confortevole senza fatica.



• **28950 APRITUTTO**  
 Ideale per aprire con facilità bottiglie, flaconi, blister e scatole di vario genere. Progettato per garantire la massima sicurezza all'utilizzatore.



• **28951 AUSILIO APRIBARATTOLI**  
 Ideale per aprire coperchi di barattoli di varie dimensioni. Concentra la potenza muscolare nel punto di maggior presa.



• **28945 MANIGLIA PER SPESA**  
 Rende meno faticoso portare le borse della spesa. Ausilio costituito da una robusta maniglia che garantisce una tensione adeguata e costante con qualsiasi carico.



• **28906 LENTE D'INGRANDIMENTO**  
 Ingrandisce due volte le dimensioni originali. Antiurto e abbastanza grande per fornire un adeguato supporto visivo, compatta per poter essere trasportata facilmente.



• **28912 AUSILIO INFILACALZE**  
 Prodotto in soffice spugna da un lato e in morbido nylon dall'altro per ridurre la frizione, permettendo così di infilare facilmente il piede nella calza. Due prese ad anello permettono di impugnare e infilare facilmente il calzino. Ideale per le persone che hanno l'utilizzo di una sola mano o con ridotta forza o ridotto coordinamento.



• **28911 AUSILIO PER BOTTONI E ZIP**  
 Per le persone che soffrono di artrosi o dita deboli non esiste un'operazione più difficoltosa dell'allacciare i bottoni. Questo ausilio elimina ogni problema attraverso la collocazione del bottone o della cerniera nella giusta posizione. Può essere ripiegato a metà al fine di essere trasportato facilmente.



• **28940 AUSILIO PER CHIAVI conf. da 2 pz.**  
 Supporti per chiavi di grandi dimensioni creati appositamente per ottenere il movimento rotatorio con il minimo sforzo. Due colori differenti per confezione aiutano nell'identificazione di chiavi e serrature.



• **28941 AUSILIO PORTACHIAVI**  
 Per aiutare le persone con limitata forza nelle mani e nei polsi, o soggette ad artrite. Le chiavi di casa e della propria auto (senza copertura in plastica) possono essere inserite nella fessura, per poi essere trattenute da una vite singola. Fornito di levetta per la rotazione delle chiavi.



• **28963 PINZA DA PRESA - pieghevole**  
 Semplice ausilio che permette di afferrare in modo più semplice oggetti posizionati in luoghi scomodi. Lunghezza 80 cm, pieghevole in 2 parti. La linguetta di bloccaggio aiuta le persone deboli a trattenere con sicurezza l'oggetto.



• **28915 SPUGNA DA BAGNO**  
 Spugna leggera in polyfoam applicata ad una maniglia in plastica. Disponibile in forma sagomata.



• **28960 PINZA DA PRESA - 3 modalità - 66 cm**  
 Corpo in alluminio, manico in PP. Tre modi di afferrare: gancio in acciaio, punta magnetica, testa in gomma.

## SPUGNA SAPONATA, MANOPOLE SAPONATE E NON



36660

• **36660 SPUGNA SAPONATA** - conf. da 500  
Spugna monouso in schiuma intrisa con sapone anallergico a PH neutro. Ideale per la pulizia e l'igiene del paziente. Confezionata singolarmente. Dimensioni: 7,5x12x2,5 cm.



36663

• **36663 MANOPOLA SAPONATA** - conf. da 50  
Manopola monouso per il lavaggio del paziente. Prodotta in TNT e spugna, intrisa con sapone liquido a PH neutro e anallergico. Ideale per la pulizia e l'igiene del paziente. Misure: 15x25 cm.



36661

• **36661 MANOPOLA IMPERMEABILE** - conf. da 1.000  
Manopola monouso in cellulosa politenata, assorbente, impermeabile, anallergica. Per la pulizia del paziente con aggiunta di sapone. La superficie gofrata permette una pulizia profonda. Misure: 15,5x23 cm

## SAPONE

• **36671 SAPONE BAGNODOCCIA FRAGRANCE** - 1 litro

Docciaschiuma lenitivo con agenti idratanti, rispetta il manto lipidico ed è delicato sulla pelle lasciandola fresca e piacevolmente morbida. Si usa per l'igiene quotidiana come un normale sapone liquido, è ideale per l'igiene intima, il bagno, la doccia e lo shampoo. Fragrance è consigliato anche per lavaggi frequenti e pelli molto delicate, protegge e lenisce la pelle sensibile dei bambini e degli anziani. Fragrance si sciacqua velocemente e lascia un fresco profumo di pulito. Venduto in confezione da 12 flaconi di cui solo 2 con pompetta dosatrice.



• **36690 POMPETTA DOSATRICE**

## GERMELLA

• **36672 GERMELLA** - 1 litro

Germella è un detergente dermoprotettivo che associa in sé l'azione sinergica di tre straordinarie piante officinali: **Camomilla, Salvia e Aloe Vera.** La Camomilla e la Salvia hanno proprietà antinfiammatorie, l'Aloe Vera potere antinfiammatorio e battericida. L'Aloe Vera rende inoltre la pelle morbida e vellutata. Grazie agli estratti di Camomilla, Salvia e Aloe Vera, Germella è un detergente delicato che rispetta le difese naturali del derma e delle mucose. Grazie ai suoi ingredienti naturali è l'ideale anche per l'igiene intima quotidiana. Venduto in confezione da 12 flaconi di cui solo 2 con pompetta dosatrice.



## BAVAGLIA CON TASCA

Dimensioni: 38x28 cm + 10 cm (tasca)

36666

Estremamente morbida e confortevole

Ampia tasca



Facile da allacciare tramite lacci

• **36666 BAVAGLI CON TASCA**

Bavaglio monouso in cellulosa politenata, assorbente, impermeabile. Fissaggio facile grazie agli adesivi. Dotato di tasca larga. Conf. da 600 (6 sacche da 100 bavagli).

## GEL CALDO-FREDDO

Confezionato singolarmente in scatola singola

34114




• **34114 GEL CALDO-FREDDO**

Dimensioni: 14x28 cm - conf. da 30 pz. Le speciali caratteristiche del gel garantiscono il mantenimento della temperatura (caldo o freddo) per un lungo periodo.

## BORSE ACQUA CALDA

Capacità 2.000 cc



28600

28601

• **28600 BORSA ACQUA CALDA** - British standard- blu

Priva di lattice, colore blu, 100% gomma.  
• **28601 BORSA ACQUA CALDA 2 l** - rossa  
Priva di lattice, 25% gomma. Entrambi i lati lamellati. Confezionata in busta di plastica con manuale di istruzioni multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

## BORSE DEL GHIACCIO

Collo della borsa in PP

Collo della borsa in alluminio

28606

28605

• **28605 BORSA DEL GHIACCIO** - Ø 28 cm - tappo grande D.E. 8,7 cm D.I. 6 cm - azzurro

In poliestere + PVC, priva di lattice.

In scatola di cartone con manuale multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

• **28606 BORSA DEL GHIACCIO** - Ø 28 cm - tappo piccolo D.E. 7,15 cm, D.I. 4,7 cm - blu  
In poliestere + PVC - conf. singolarmente in borsa trasparente. Con manuale multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

## TERMOFORI

• **28655 TERMOFORO**  
• **28656 TERMOFORO A SABBIA**

L'utilizzo di sabbia marina purificata rende possibile la trasmissione naturale di calore benefico. Riscaldamento: posizione 1 fino a 42°C (prima mezz'ora), posizione 2 fino a 66°C (max 56°C la prima ora, fino a 66°C le ore seguenti). Cuscino esterno in cotone (94%) e nylon, borsa interna in PVC  
Potenza operativa: 230V-50/60 Hz - 75W (28656) - 55W (28655)



Venduto in confezione a 4 lingue (GB, FR, IT, ES)

Dimensioni: 38x30 cm

## GAMBALETTI DI COTONE UNISEX A COMPRESSIONE GRADUATA

### GAMBALETTI DI COTONE UNISEX A COMPRESSIONE GRADUATA

Gambaletti di alta qualità in morbido cotone combinato con filati elastici, per offrire un'adeguata compressione graduata. Un'attenta ricerca è stata svolta al fine di sviluppare questa linea di articoli in cotone; presentano un'estrema qualità dei filati e un polsino elastico molto soffice ad elevata espandibilità per garantire un livello ottimale di comfort e benessere durante tutto l'arco della giornata.

Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, ciascuno in due possibili colori (nero e blu).

Per quantitativi minimi di 100 calze, forniamo su richiesta anche le compressioni di livello leggero e extra-alto nei colori beige e grigio.

**Livello di Compressione Medio: 14 - 16 mm/Hg alla caviglia**  
Aiuta a prevenire i fastidi e la pesantezza alle gambe.

Composizione: 67% cotone, 26% poliammide, 7% elasthan.

**Livello di Compressione Alto : 15-21 mm/Hg alla caviglia**  
Aiuta a prevenire l'insorgere di patologie venose.

Composizione: 63% cotone, 27% poliammide, 10% elasthan.  
Dispositivo medico. Produzione italiana.



Istruzioni e scatola multilingue:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU



### GAMBALETTI DI COTONE A COMPRESSIONE GRADUATA

#### COMPRESSIONE MEDIA

Colore	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Nero	41220	41221	41222	41223	41224
Blu scuro	41225	41226	41227	41228	41229

#### COMPRESSIONE ALTA

Nero	41240	41241	41242	41243	41244
Blu scuro	41245	41246	41247	41248	41249

#### Misura scarpe

Europa	37 - 39	39 - 41	41 - 43	43 - 45	45 - 47
US - Uomo	5 - 6½	6½ - 8	8 - 9½	9½ - 11	11 - 12½
US - Donna	6½ - 8	8 - 10	10 & oltre	-	-



## LINEA DI SOSTEGNO - PRODUZIONE ITALIANA

Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche di oggi che necessitano di una compressione elastica senza rinunciare allo stile.

I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, un polsino antirestringimento e filati estremamente morbidi. Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei colori beige o nero.

**Livello di Compressione Medio: 70 den - 10-14 mm/Hg alla caviglia**  
Ideale per chi desidera iniziare un processo di prevenzione e vuole mantenere il classico confort e benessere offerto dalle calze elastiche compressive.

Composizione: 84% poliammide, 16% elasthan (Autoreggenti, Collant).  
85% poliammide, 15% elasthan (Gambaletti).

**Livello di Compressione Alto: 140 den - 15-21 mm/Hg alla caviglia**  
Ideale per chi manifesta i primi segni di gonfiore e fastidio alle caviglie. Tale livello di compressione è indicato anche nel caso di principio di vene varicose.

La compressione fornita da questo prodotto sostiene e massaggia la gamba fornendo sollievo durante la giornata. Particolare attenzione è stata posta sia all'eleganza e al design che all'elasticità, la quale viene garantita dalla maglia a nido d'ape (maglia a rete).

Si consiglia di consultare il medico prima dell'utilizzo.

Composizione: 79% poliammide, 21% elasthan.

Dispositivi medici.

Produzione italiana.



Istruzioni e scatola multilingue:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

Gambaletto a compressione graduata, polsino antirestringimento, maglia a rete



Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

Calza a compressione graduata, con balza siliconata in pizzo, maglia a rete



Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

Collant a compressione graduata, slip rinforzato, maglia a rete

GAMBALETTI		
COMPRESSIONE MEDIA		
Colore	Small/Medium	Large/X-Large
Nero	41100	41101
Beige	41102	41103
COMPRESSIONE ALTA		
Nero	41106	41107
Beige	41108	41109

CALZE AUTOREGGENTI				
COMPRESSIONE MEDIA				
Colore	Small	Medium	Large	X-Large
Nero	41120	41121	41122	41123
Beige	41124	41125	41126	41127
COMPRESSIONE ALTA				
Nero	41132	41133	41134	41135
Beige	41136	41137	41138	41139

COLLANT					
COMPRESSIONE MEDIA					
Colore	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
Nero	41150	41151	41152	41153	41154
Beige	41155	41156	41157	41158	41159
COMPRESSIONE ALTA					
Nero	41165	41166	41167	41168	41169
Beige	41170	41171	41172	41173	41174

## CALZE ELASTICHE ANTI-TROMBOSI - PRODUZIONE ITALIANA

Una linea di calze dedicata alla prevenzione della trombo embolia prima, durante e dopo gli interventi chirurgici. Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un ottimo aiuto nella prevenzione dell'incremento della viscosità del sangue con conseguente formazione di trombi. L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una corretta gradualità di compressione.

### Indicazioni per l'uso:

- prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici.
- trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche.
- contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici.

### Controindicazioni:

- dermatiti localizzate, eritemi, necrosi.
- stripping, edemi polmonari, trapianti.
- disturbi vascolari di origine cardiaca.
- gambe con circonferenze accentuate.

### Principali caratteristiche:

- compressione decrescente dalla caviglia alla coscia.
- tallone anatomico.
- tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice).
- foro di ispezione sulla parte superiore del piede.

Composizione: 82% poliammide, 18% elasthan.

Dispositivo medico.



Gambaletto antiembolismo con foro di ispezione.

Confezione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

### GAMBALETTI

COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)				
Lunghezza	Small	Medium	Large	X-Large
38-43 cm	41310	41311	41312	41313



Calza antiembolismo con foro di ispezione e balza in silicone.

Confezione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

### CALZE

COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)				
Lunghezza	Small	Medium	Large	X-Large
60-70 cm	41316	41317	41318	41319
70-80 cm	41320	41321	41322	41323
80-90 cm	41324	41325	41326	41327



Monocollant antiembolismo con foro di ispezione, cintura regolabile, ambidestro.

Confezione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

### MONOCOLLANT GAMBA INTERA

COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)				
Lunghezza	Small	Medium	Large	X-Large
70-80 cm	41330	41331	41332	41333

## AUSILI PER INCONTINENZA SOFFISOF - PRODUZIONE ITALIANA



TRASPIRANTE

TRASPIRANTE

### 36701 - 36705

#### PANNOLONI SOFFISOF CLASSIC AIR DRY

Pannoloni mutandina elasticizzati adatti per l'incontinenza da moderata ad alta. La linea Air dry presenta la caratteristica aggiuntiva della traspirabilità.

Questi pannoloni garantiscono una completa assorbenza e un elevato comfort grazie alla speciale forma progettata apposta per aderire al corpo umano. I bordi laterali prevengono

Medium	Large	SOFFISOF CLASSIC
36701	36702	Incontinenza moderata - giorno
36704	36705	Incontinenza alta - notte

### 36707 - 36711

la fuoriuscita dei liquidi e le strisce adesive facilitano l'utilizzo e l'indossabilità.

La combinazione di ultima generazione di polimeri con una speciale cellulosa (certificata 100% PEFC) garantisce l'assenza di cattivi odori.

Incontinenza moderata: conf. da 90 (6 conf. da 15)  
Incontinenza alta: conf. da 60 (4 conf. da 15).

Medium	Large	SOFFISOF AIR DRY
36707	36708	Incontinenza moderata - giorno
36710	36711	Incontinenza alta - notte

### 36715 - 36716

#### SOFFISOF PANTS/PULL-UP - conf. da 84 (6 buste da 14)

Pannoloni mutandina assorbenti, pratici, monouso e poco ingombranti, indossabili come biancheria intima per l'incontinenza da moderata ad alta. Materiale soffice e traspirante che garantisce il massimo comfort. Si adattano perfettamente al corpo dell'utilizzatore e offrono un'elevata protezione contro le fuoriuscite di liquidi.

Medium	Large	SOFFISOF PANTS/PULL-UP
36715	36716	Incontinenza moderata - giorno

Ideali per persone autonome e attive; adatti anche per pazienti durante la fase di ricovero o per la riabilitazione neuromotoria.

## TRAVERSE ASSORBENTI SOFFISOF


• 36720 TRAVERSA ASSORBENTE SOFFISOF - 60x90 cm - conf. da 90 pz. (6 buste da 15)

• 36721 TRAVERSA ASSORBENTE SOFFISOF - 80x180 cm - conf. da 90 pz. (6 buste da 15)

Traverse assorbenti in due misure differenti.

Cellulosa certificata 100% PEFC.

Offrono un'elevata assorbenza e una protezione ottimale del letto.



## □ SEDIE DA BAGNO/DOCCIA



• **27730 SEDIA DOCCIA** con schienale. Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (35-45 cm), piedini antiscivolo. Portata massima: 100 kg.



• **42906 SEDIA DOCCIA RINFORZATA** con schienale. Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (42-52 cm), piedini antiscivolo. Portata massima: 150 kg.



• **42907 SEDIA DOCCIA** con braccioli e schienale. Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (41-54 cm). Portata massima: 100 kg.

## □ SEDIA VASCA



• **42920 GRADINO VASCA** - 1 gradino  
• **42921 GRADINO VASCA** - 2 gradini  
Struttura in acciaio e pedana in plastica. Dim.: 27x41xh 14 cm (42920). Dim.: 51x41xh 14-29 cm (42921). Portata: 100 kg.


## □ COMODA DA DOCCIA



• **42915 SEDIA DA DOCCIA A ROTELLE**  
Sedia da doccia pieghevole a rotelle con struttura in alluminio e seduta in plastica. Braccioli pieghevoli e rotelle anteriori con blocco. Dimensioni: 75x44x48 cm. Peso: 6 kg. Portata: 100 kg.


## □ SEDIA VASCA

• **27755 SEDIA GIREVOLE**  
Sedia per vasca, girevole a 360° in 4 posizioni per facilitare l'accesso. Seduta in polipropilene. Struttura in acciaio verniciato e sistema di rotazione in acciaio inox. Portata massima: 100 kg. Peso: 5,5 kg. Produzione italiana.



## □ SEDUTA DA VASCA

• **42910 SEDUTA DA VASCA** - regolabile  
Struttura in alluminio e seduta in plastica (profondità 41x23 cm) Portata: 100 kg.



## □ SGABELLI DA BAGNO/DOCCIA



• **27733 SGABELLO GIREVOLE REGOLABILE CON MANIGLIA**  
- installazione facile senza attrezzi  
- seduta girevole a 90° con posizione di blocco in ogni posizione ad angolo retto  
- seduta con 8 altezze regolabili, con un incremento di 2,5 cm  
- pad centrale antiscivolo e morbido  
- portata massima 135 kg



• **42900 SGABELLO DA DOCCIA** - fisso  
Sgabello da doccia con struttura in alluminio e seduta in plastica di 50x30 cm. Altezza regolabile 35-45 cm. Piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.



• **42901 SGABELLO DA DOCCIA** - pieghevole  
Sgabello da doccia con struttura in alluminio e seduta in plastica di 50x30 cm. Altezza regolabile 44-47,5 cm. Piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.



• **42903 SGABELLO DA DOCCIA**  
Sgabello da doccia con struttura in alluminio e seduta in plastica Ø 32,5 cm. Altezza regolabile 38-56 cm. Piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.

□ RIALZI PER W.C. - PRODUZIONE EUROPEA



27750 Braccioli fissi

• 27750 RIALZO WC - altezza 12,5 cm  
Con sistema di fissaggio a vite frontale e braccioli fissi in alluminio anodizzato. Portata massima: 130 kg. Imballo: 410x165x468 mm



27751 Braccioli reclinabili

• 27751 RIALZO WC - altezza 12,5 cm  
Con sistema di fissaggio (a vite davanti e dietro) e braccioli reclinabili in alluminio anodizzato. Portata massima: 130 kg. Imballo: 410x165x468 mm



27756

• 27756 RIALZO WC CLIPPER - altezza 11 cm  
Si adatta facilmente a qualsiasi water. Completamente realizzato in plastica iniettata. 4 clip di fissaggio assicurano un aggancio facile e forte al water. Portata max: 185 kg



27741 Manuale: GB, IT, FR, ES, DE, PT, GR, SE, DK, PL, NL

• 27741 RIALZO WC - 10 cm  
Con sistema di fissaggio laterale. Portata massima: 225 kg. Imballo: 373x128x410 mm



27740 Manuale: GB, IT, FR, ES, DE, PT, GR, SE, DK, PL, NL

• 27740 RIALZO WC - 14 cm  
Con sistema di fissaggio laterale. Portata massima: 225 kg. Imballo: 373x165x410 mm



27735 Manuale: GB, IT, FR, ES, DE, PT, GR, SE, DK, PL, NL

• 27735 RIALZO WC ARES + COPERCHIO - 10 cm  
• 27737 RIALZO WC ARES + COPERCHIO - 14 cm  
con sistema di fissaggio laterale. Portata massima: 225 kg. Imballo: 373x128x410 mm (27735) 373x165x410 mm (27737)

MANIGLIONI A VENTOSA



28974



28972

28973

• 28972 MANIGLIONE A VENTOSA 443 mm  
• 28973 MANIGLIONE A VENTOSA 545 mm  
• 28974 DOPPIO MANIGLIONE A VENTOSA 929 mm  
Innovativa gamma di maniglioni a ventosa che possono essere montati con facilità ovunque senza dover forare o trapanare. Il design delle ventose è brevettato (Ø 93 mm). I maniglioni reggono una trazione verticale fino a 60 kg (28972-3) o 85 kg (28974) e laterale fino a 45 kg o 60 kg (28974) (testato SGS). Ideale per le persone anziane per facilitare la loro igiene quotidiana. Realizzati in ABS ad alta resistenza; con indicatori verde/rosso per una maggiore sicurezza.

VERDE indica che è ben applicato.

ROSSO è indice di pericolo. Necessità di essere rimontato.

SICUREZZA VISIBILE

□ MANIGLIE STRIATE IN PLASTICA



28977

28976


• 28975 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 30 cm  
• 28976 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 45 cm  
• 28977 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 60 cm  
Maniglia striata in PVC medicale, completa con placche di fissaggio in ABS e coperture a vite. Isolamento elettrico. La striatura della maniglia consente alla mano di non scivolare e la rende comoda al tatto. Possibilità di montarla sia in posizione orizzontale che verticale. Tubo Ø 3,5 cm. Portata massima: 120 kg. Viti da muro non incluse. Manuale: GB, IT. Produzione italiana

□ MANIGLIA A "U" IN ACCIAIO



28979

• 28979 MANIGLIA A "U" IN ACCIAIO INOSSIDABILE - 70 cm  
Supporto da parete per bagno verniciati a polvere. Progettato per supportare il paziente nell'alzarsi dal wc o per trasferirlo verso o dal bagno. Ripiegabile verso l'alto per facilitare l'accesso. Portata massima utilizzatore: 125 kg. Fornito senza viti da muro. Manuale: GB, IT. Produzione italiana.



## BASTONI DA PASSEGGIO




- **27779 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura a "T" - bronzo**  
Altezza regolabile: 72-94 cm - peso 0,4 kg - carico massimo: 120 kg
- **27780 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura a "T" - argento**  
Altezza regolabile: 71-94 cm - peso 0,36 kg - carico massimo: 100 kg
- **27781 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura a "T" - nero**  
Altezza regolabile: 67-90 cm - peso 0,3 kg - carico massimo: 100 kg
- **27782 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - caffè**  
Altezza regolabile: 80-90 cm - peso 0,37 kg - carico massimo: 100 kg
- **27783 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - fantasia cashmere**  
Altezza regolabile: 86-96 cm - peso 0,36 kg - carico massimo: 110 kg
- **27784 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura ricurva**  
Altezza regolabile 77-100 cm - peso: 0,32 kg - carico massimo: 100 kg
- **27795 PUNTALE GOMMA Ø int. 19 mm** - grigio per 27780-2 - 27793 - cf. da 5
- **27796 PUNTALE GOMMA Ø int. 15 mm** - grigio per 27790, 43070 - cf. da 5

## BASTONE CON SEDUTA E QUADRIPODI




- **43060 BASTONE CON SEDUTA - argento**  
Bastone in alluminio con seduta, altezza 84 cm, peso 0,9 kg
  - **43065 TRIPODE - argento**  
Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,8 kg
  - **43070 QUADRIPODE Q1 - argento**  
(alluminio con impugnatura in PU).  
Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,9 kg
  - **43071 QUADRIPODE Q2 - argento**  
(base ridotta e impugnatura in PU).  
Altezza regolabile: 65-88 cm, peso 0,8 kg
  - **43072 QUADRIPODE Q3 - bronzo** (con impugnatura in PU).  
Altezza regolabile: 70-88 cm - peso: 0,5 kg
  - **27796 PUNTALE GOMMA Ø int. 15 mm** - per 43065-70-72 - cf. da 5 pz.
- ISO QUADRIPODI: 12.03.18.003
- Ø 22 mm    Ø 19 mm    Ø 15 mm
- 27797    27795    27796

## BASTONI QUALITÀ ITALIANA



- BASTONI IN LEGNO:**
- **27760 "GIOTTO" CURVO - uomo - marrone**
  - **27761 "GIOTTO" CURVO - donna - marrone**
  - **27762 "RAFFAELLO" A "T" - uomo - marrone**
  - **27763 "RAFFAELLO" A "T" - donna - marrone**
  - **27764 "TIZIANO" - MANICO ACETATO CURVO - unisex - marrone**
  - **27765 "TIZIANO" - MANICO ACETATO A "T" - unisex - marrone**
  - **27768 "LEONARDO" - MANICO METALLO CURVO - unisex - nero**
  - **27769 "LEONARDO" - MANICO METALLO A "T" - unisex - nero**
  - **27772 "TIEPOLO" - MANICO "ANATRA" - unisex - nero**
- Carico massimo bastoni in legno: 100 kg  
Altezza: 92 cm (in base al puntale in gomma può variare da 90 a 94 cm)

## BASTONI QUALITÀ FRANCESE



- BASTONI IN LEGNO:**
- **27773 BASTONE A "T" - legno - carico massimo: 120 kg**
  - **27774 BASTONE CURVO - castagno - carico massimo: 100 kg**
- BASTONI SINTETICI:**
- **27776 BASTONE A "T" - nero - carico 120 kg**
  - **27777 BASTONE CURVO - ambra - carico 100 kg**
  - **27778 BASTONE CURVO - corno - carico 100 kg**
- BASTONE ADVANCE:**
- **27771 BASTONE A "T" ADVANCE - grigio**
- Bastone in alluminio con altezza regolabile 745-975 mm e manico in gel per ridurre lo stress nella presa.  
Carico massimo: 110 kg

## STAMPELLE FABBRICATE IN FRANCIA



- 43100 43101 43102 43110 43115
- 43100 STAMPELLE EVOLUTION - nero/grigio - paio
  - 43101 STAMPELLE EVOLUTION - blu/grigio - paio
  - 43102 STAMPELLE EVOLUTION - arancio/grigio - paio
- Impugnatura ergonomica e appoggio antibrachiale per una maggiore sicurezza e qualità di sostegno durante il movimento.
- 43110 STAMPELLE PROGRESS 2 - grigio chiaro/grigio - paio
- Per gli adulti alti e corpulenti, l'impugnatura è regolabile da 22 a 29 cm. Questa stampella è adatta agli adulti la cui altezza è compresa tra 160 e 215 cm.
- 43115 STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - blu/arancio - paio
- Per bambini o ragazzi. L'impugnatura è regolabile da 17,5 a 20 cm.
- 43120 PUNTALE IN GOMMA PVC - grigio - Ø interno 19 mm - conf. da 10
- ISO STAMPELLE: 12.03.06.003

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	EVOLUTION	PROGRESS 2	TIKI
Peso kg:	0,5	0,5	0,5
Altezza da terra fino all'impugnatura cm:	76-100	76-100	52-74
Materiale dell'impugnatura:	Polipropilene		
Diametro tubo superiore/inferiore:	22/19	22/19	22/19
Regolazione dell'altezza:	regolabile 10 volte ogni 20 mm		
Finitura/materiale:	grigio anodizzato/alluminio		
Portata certificata fino a:	130 kg	150 kg	100 kg
Norme applicate per i test:	EN ISO 11199-1		
Impugnatura regolabile:	-	4 volte	3 volte
Dimensioni impugnatura: Ø x l x h mm	35x100x235	35x100x220/290	32x100x175/200

## STAMPELLE SOTTOASCELLARI



- 27793 STAMPELLA DA AVAMBRACCIO  
Tubo in alluminio leggero. Impugnatura anatomica. Altezza regolabile 96-119 cm. Peso 0,55 kg. Carico massimo 100 kg
- 27792 STAMPELLA CON MANICO A "T" - small  
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003  
Altezza regolabile: 95-115 cm. Carico massimo 100 kg
- 27798 STAMPELLA CON MANICO A "T" - medium  
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003  
Altezza regolabile: 112-132 cm. Carico massimo 100 kg
- 27799 STAMPELLA CON MANICO A "T" - large  
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003  
Altezza regolabile: 119-139 cm. Carico massimo 100 kg
- 27770 STAMPELLA CON MANICO A "T" - ultra regolabile  
Stampella in alluminio con altezza regolabile 100-130 cm. Carico massimo 100 kg. ISO 12.03.12.003
- 27797 PUNTALE GOMMA Ø int. 22 mm grigio per 27792/8/9 - conf. da 5 pz.

## BASTONE ANTISCIVOLO CON LUCE

- 43044 TRUSTY CANE - argento
  - 43045 TRUSTY CANE - nero
- Bastone robusto e pieghevole dotato di luce e base ad ampia rotazione con 3 piedini stabili antiscivolo. Altezza regolabile 85-97 cm. Ampia base Ø 9 cm. Asta in alluminio (spessore 1,2 mm). Impugnatura in ABS (15 cm). Peso 420 g. Necessita di 3 batterie AAA 1,5 V non incluse.
- 43048 PIEDINI - SET DA 3 PEZZI - ricambio



Ampia base rotante che gira a 360° gradi



3 luci LED incorporate  
1 diretta verso il basso per illuminare la strada


4 articolazioni pieghevoli

3 piedini stabili antiscivolo

## BASTONI CON LUCE E ALLARME



- 43050 BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE nero - con 4 piedini
  - 43052 BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE
- Bastoni innovativi con luce di sicurezza e allarme.
- luce LED bianca frontale ultraluminosa fino a 15 lumen, con posizioni regolabili
  - flash d'avvertimento a luce LED rossa ultraluminosa con 2 LED, fino a 5 lumen
  - comoda impugnatura in ABS e telaio in alluminio
  - sirena di allarme 100 dB
  - altezza regolabile: 10 posizioni da 78 a 100,5 cm
  - base rotante a 360° (solo 43052)
  - rimane in piedi (solo 43052)
- Funzionano con 2 pile AAA, non incluse. Carico massimo: 110 kg



Fornito con cinturino da polso

43050 43052

## DEAMBULATORI CON RUOTE

Ruote  
Ø 10 cm



• **27721 DEAMBULATORE con ruote**  
Dimensioni 54x57 con altezza regolabile 52-87 cm. Peso: 8 kg.  
Portata: 100 kg  
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109



• **43132 DEAMBULATORE CON SEDILE**  
Struttura in acciaio blu con altezza regolabile 79-93 cm e seduta imbottita. Misure: 52x49 cm.  
Peso 6,4 kg. Portata: 100 kg  
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109 +12.06.09.106

## DEAMBULATORE



• **27722 DEAMBULATORE**  
Prodotto in alluminio con gommini antiscivolo e impugnature imbottite. Dimensioni 47x60 cm, richiudibile. Altezza regolabile 78-96 cm. Peso: 2,4 kg - Portata: 100 kg.  
ISO 12.06.03.003+12.06.03.006+12.06.09.130 +12.06.09.109

• **27794 PUNTALE IN GOMMA Ø 28 mm - grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi**

## DEAMBULATORI CON RUOTE



• **27723 DEAMBULATORE - CON 2 RUOTE**  
Prodotto in alluminio con 2 gommini antiscivolo, impugnature imbottite e 2 rotelle.  
Dimensioni: 51x64 cm, richiudibile. Altezza regolabile 79-97 cm. Peso: 3 kg. - Portata: 100 kg.  
• **27794 PUNTALE IN GOMMA Ø 28 mm - grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi**  
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109



• **43129 DEAMBULATORE - 2 RUOTE INTERNE**  
Prodotto in alluminio leggero con impugnature imbottite, 2 gommini antiscivolo e 2 rotelle. Pieghevole. Misure: 51x58 cm. Altezza regolabile: 80-90 cm. Peso: 2,5 kg - Portata: 100 kg.  
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109



• **43130 DEAMBULATORE - CON 4 RUOTE**  
Prodotto in alluminio con 2 ruote anteriori piroettanti e 2 posteriori con freno e impugnatura in gommapiuma. Dimensioni 55x65 cm, richiudibile, con altezza regolabile 83-93 cm. Peso: 3,5 kg - Portata: 100 kg  
ISO 12.06.09.003+12.06.09.130+12.06.09.109

## DEAMBULATORE ASCELLARE

• **43136 DEAMBULATORE ASCELLARE - altezza regolabile**  
Deambulatore richiudibile, in acciaio blu e imbottito con appoggi sotto ascellari regolabili in altezza. Dotato di 4 rotelle, 2 delle quali con freno. Sedile imbottito e appoggiabraccia in opzione. Produzione italiana.  
• **43137 SEDILE IMBOTTITO**  
• **43138 APPOGGIABRACCIA**



## CUSCINO GIREVOLE

• **43040 CUSCINO DA SEDUTA GIREVOLE**  
Cuscino di supporto per girare facilmente in una macchina, sul letto o sulla sedia  
Misura: Ø 40 cm



CE DEAMBULATORI DA PASSEGGIO CE



43140

Ruote  
Ø 20 cm

• **43140 DEAMBULATORE A 3 RUOTE - blu**  
Struttura in acciaio blu, dall'altezza regolabile. Con 3 ruote solide (2 fisse posteriori con freno e 1 anteriore piroettante). Fornito con cestello e vassoio. Peso: 7,7 kg. Portata: 100 kg. ISO 12.06.09.009+12.06.09.130+12.06.09.109



43142

Ruote  
Ø 20 cm

Altezza  
regolabile  
78-93 cm

• **43142 DEAMBULATORE IDEAL - blu**  
Struttura in acciaio blu, pieghevole, regolabile in altezza, con 4 ruote solide (2 fisse posteriori e 2 piroettanti anteriori). Maniglia ergonomica e regolabile e freni a mano. Fornito con sedile imbottito, cestello e vassoio. Peso: 12,5 kg. Portata: 100 kg. Dimensioni imballaggio: 590x290x680 mm.



CE

27724

Rotelle anteriori  
piroettanti:  
Rotelle Ø 20 cm  
61 cm

68 cm



43143



43145

ISO 12.06.09.009+12.06.09.130+12.06.09.109+12.06.09.106

• **27724 DEAMBULATORE CON SEDILE - pieghevole**  
Completo di ampio sedile, cestello e freni per le ruote. Misure 68x61 cm. Altezza regolabile 78-90 cm. Altezza seduta 46 cm. Dimensioni seduta: 32x35x4 cm. Peso 7,4 kg. Portata: 100 kg.

• **43143 DEAMBULATORE CON SEDILE SILVER - pieghevole**  
Completo di sedile, ampio cestello e ruote posteriori con freni. Dimensioni: 68x61 cm. Altezza regolabile: 78-90 cm. Peso: 7,4 kg - Portata: 100 Kg.

• **43145 DEAMBULATORE TEMPO LIBERO - pieghevole**  
Struttura in alluminio con polvere epossidica grigia. Comodo schienale con cintura in cotone e seduta in nylon; lunghezza delle maniglie regolabile da 84 cm a 95 cm. Freno bi-direzionale. Pneumatici solidi Ø 20 cm. Fornito con borsa in nylon. Peso: 8,2 kg. Portata: 100 kg.

□ PEDALIERE PER FISIOTERAPIA

Pedaliere compatte per esercizi da cyclette. L'utilizzo regolare stimola la circolazione sanguigna e aumenta la forza muscolare una

maniera ottimale per effettuare un allenamento cardiovascolare moderato. Posizionabile sia su un tavolo per esercitare le braccia

o sul pavimento per allenare le gambe seduti su una sedia.

Direzione pedali  
avanti/indietro



43150

48x40.5x30 cm

Manopola per regolare  
la tensione



43151

37x49.5x26 cm

Manopola per regolare  
la tensione

Schermata  
batteria 1,5 V



43152

Dimensioni:  
498x308x360 mm

Controllo  
velocità

• **43150 PEDALIERA BASIC**  
Fornita smontata con vite e chiave per il montaggio.

• **43151 PEDALIERA CON DISPLAY**  
Modello pieghevole per risparmiare spazio quando non è in uso. Schermo a 5 funzioni: tempo, conteggio giri, giri al minuto, calorie bruciate e scansione.

• **43152 PEDALIERA ELETTRICA**  
Indicatori schermo: scansione, modo, tempo, calorie, ripetizioni e ripetizioni totali. Alimentazione: 220 V - 50 Hz - 65 W.

## CARROZZINE DA COMODA ELITE - PRODUZIONE ITALIANA



Medesime caratteristiche del codice 43201 con altezza regolabile senza rotelle



43201

43203

43217

43199

43216

43210

- 43201 COMODA ELITE 110 - 42 cm
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- bacinella wc in plastica
- 4 ruote rivoltanti Ø 8 cm (2 con freno)
- altezza del poggiatesta regolabile
- posizionabile sul wc
- ISO 12.21.03.003

- 43203 COMODA ELITE 200 - 43 cm
- 43204 COMODA ELITE 200 - 53 cm
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- bacinella wc in plastica
- 4 ruote Ø 20 cm (2 con freno)
- altezza del poggiatesta regolabile
- braccioli removibili
- schienale reclinabile
- ISO 12.21.03.006

- 43210 VASSOIO UNIVERSALE
- 43212 RUOTA Ø 20 cm - anteriore - ricambio
- 43213 RUOTA Ø 20 cm - posteriore - ricambio
- 43216 CINTURA
- 43217 CINTURA CON ATTACCO
- Cintura solida e lavabile in polipropilene con attacco rapido.
- 43199 COMODA ELITE 50

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	ELITE 50	ELITE 110	ELITE 200
Dimensioni: 52x60xh 70/78 52x80xh 100	54x88xh 105		
Altezza seduta: 46/54 cm	50 cm	53 cm	
Larghezza seduta: 42 cm	42 cm	43 o 53 cm	
Peso: 20 kg	20 kg	21 kg	
Portata: 90 kg	90 kg	100 kg	

## SEDIE COMODE

- 27701 SEDIA COMODA - acciaio
- In acciaio cromato, seduta comoda in plastica, removibile. ISO 09.12.24.003
- 27702 CARROZZINA COMODA - verniciata
- Verniciatura a polvere e telaio in acciaio, braccioli e poggiatesta removibili, solide ruote posteriori con bloccaggio, comoda seduta in plastica. ISO 09.12.03.003
- 27703 CARROZZINA COMODA - acciaio inox
- In acciaio inossidabile, braccioli e poggiatesta removibili, solide ruote posteriori con bloccaggio, comoda seduta in plastica. ISO 09.12.03.003
- 27699 POGGIAPIEDI per 27702 - coppia
- 27700 POGGIAPIEDI per 27703 - coppia
- 27766 BACINELLA IN PLASTICA - ricambio
- Ø 26x15 cm



27701



27702



27703

Codice GIMA	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4	Icona 5	Icona 6	Icona 7	Icona 8	Icona 9	Icona 10	Icona 11	Icona 12
27702/3	55	44	12,5	12,5	51	88	90	44	42	100	54x53x53	17 18
27701	56	44			47	94		43	38	100	50x19x75	8,5

## COMODE WC - DOCCIA



- 27758 COMODA DA BAGNO con schienale
- Sedia con struttura in alluminio, seduta imbottita. Fornita con bacinella wc in plastica removibile.
- 27766 BACINELLA IN PLASTICA - ricambio



- 27759 COMODA WC - DOCCIA
- Adatta anche come rialzo per wc. Altezza regolabile 45-55 cm (retro 78-88 cm).
- ISO 09.12.24.003
- 27766 BACINELLA IN PLASTICA - ricambio

## SEDIE COMODA COMFORT



43190

Peso: 6,6 kg

La seduta comoda ben imbottita offre alla sedia il massimo confort e un altissimo livello di igiene. La tazza è staccabile da entrambi i lati e dall'alto.

- 43190 SEDIA COMODA COMFORT - blu
- 43191 SEDIA COMODA COMFORT - Altezza regolabile - blu
- Produzione francese

**PORTATA MAX 130 kg**



43191

Peso: 6,8 kg

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza totale: 86 o 86/97 cm	Altezza seduta-suolo: 52 o 52/63 cm
Larghezza da un bracciolo all'altro: 51,5 cm	Altezza seduta-schiena: 38 cm
Larghezza totale: 60,5 cm	Profondità comoda: 39 cm
Altezza bracciolo-suolo: 72 or 72/83	Profondità totale: 58 cm

ISO 09.12.24.003

# CARROZZINE PIEGHEVOLI LEGGERE IN ALLUMINIO



Imbottitura rimovibile con fissaggio in velcro

**PEDIATRICA**



Freni manuali per ruote posteriori

27708



**LEGGERA - SOLO 9,5 KG**



Ampia tasca sul retro

43250



**LEGGERA - SOLO 12 KG**



Freni manuali per ruote posteriori

43251

- 27708 CARROZZINA PEDIATRICA - seduta 35 cm - tessuto nero
- traversa singola
- braccioli sollevabili imbottiti
- pedana fissa, poggiatesta sollevabili e cinturino per gambe
- rotelle robuste anteriori di 15 cm (6")
- rotelle pneumatiche posteriori di 56 cm (22")
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole, ampia tasca sul retro
- ISO 12.21.06.039+12.24.03.121

- 43250 CARROZZINA QUEEN ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto azzurro
- struttura a doppio incrocio
- ultra leggera di soli 9,5 kg
- braccioli fissi imbottiti
- poggiatesta alzabili con cinghia per gambe
- rotelle anteriori solide (15 cm)
- rotelle posteriori pneumatiche (30 cm)
- dispositivo di blocco su ruote posteriori
- schienale pieghevole
- ISO 12.21.06.045+12.24.03.121+12.24.03.118

- 43251 CARROZZINA PRINCE ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, imbottitura in PU
- poggiatesta orientabile con cinghia per gambe
- freni di bloccaggio per ruote posteriori
- ruote posteriori in PU 51 cm
- rotelle anteriori solide 15 cm
- schienale pieghevole, tasca sul retro
- ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118



Ampia tasca sul retro



Cintura inclusa

Maniglie lunghe per freni su ruote posteriori

43240



Ampia tasca sul retro



Struttura in alluminio grigio

Freni di bloccaggio su ruote posteriori

27720



**DELUXE**



Ampia tasca sul retro

Imbottitura rimovibile con velcro

Cinta per gambe

27717

- 43240 CARROZZINA CLASSICA ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a incrocio
- braccioli reclinabili imbottiti
- poggiatesta estraibile, pedana in plastica orientabile con cinghia per gambe
- rotelle anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide 61 cm a rilascio rapido
- schienale pieghevole
- sistema antiribaltamento
- ISO 12.21.06.039+12.24.03.121

- 27720 CARROZZINA KING ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli in PU regolabili in altezza e alzabili
- poggiatesta removibile, pedana orientabile con cinghia per gambe
- ruote posteriori pneumatiche a rilascio rapido (61 cm), sistema antiribaltamento
- rotelle solide anteriori (15 cm)
- ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118

- 27717 CARROZZINA DELUXE - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli in PU regolabili in altezza e alzabili
- poggiatesta removibile, pedana orientabile con cinghia per gambe
- ruote posteriori in PU a rilascio rapido (61 cm)
- freni su ruote posteriori
- rotelle solide anteriori (15 cm)
- sistema antiribaltamento a 2 ruote piccole
- ISO 12.21.06.039+12.24.03.121+12.24.03.118

RICAMBI - ACCESSORI																			
Carrozzina	Ruote posteriori	Ruote anteriori	Coppia poggiatesta	Asta portafreno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27708	27742	-	27710	27705	52	32	35	56	15	48	90	97	36	40	75	85x33x73	13	15	
43250	43252	43253	43254	-	60	-	46	30	15	48	90	100	-	-	100	71x28x72	9,5	11	
43251	43248	27789	43249	27705	63	-	46	51	15	48	91	-	-	-	100	84x31x74	11,8	13,5	
43240	43244	43243	43242	-	68	30	46	61	20	50	96	106	42	46	120	81x30x80	15	17,5	
27720	27787	27791	27728	27705	63	-	46	61	15	50	89	-	-	-	100	83x28x91	17,2	19,4	
27717	27748	27791	27714	27705	67	36	46	61	15	51	91	105	40	45	100	80x33x93	17	19	

# □ CARROZZINE IN ACCIAIO PIEGHEVOLI



**ECONOMICA**

CE

43220

- 43220 CARROZZINA BASIC - seduta 46 cm - tessuto nylon nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, in PVC
- poggiatesta fissi, pedana alzabile, con cinghia per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide 61 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- tasca sul retro
- ISO 12.21.06.039



CE

43225

- 43225 CARROZZINA TRANSIT - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, in PVC
- poggiatesta fissi, pedana alzabile, con cinghia per gambe
- ruote anteriori solide 15 cm
- ruote posteriori pneumatiche 30 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- maniglie per freni su ruote posteriori
- schienale pieghevole, tasca sul retro
- ISO 12.21.06.045+12.24.03.118



43225



**LARGHEZZA MAX 51 cm**

**LARGHEZZA DA PIEGATA 30 cm**

Carrozzina in grado di transitare anche attraverso passaggi ristretti

CE

43230

- 43230 CARROZZINA NARROW - seduta 41 cm - tessuto nero
- struttura incrociata
- braccioli fissi, in PU
- poggiatesta estraibile, pedana alzabile, con cinghia per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote post. pneumatiche 52 cm
- freni di bloccaggio su ruote post.
- distanza tra poggiatesta e seduta regolabile 46-56 cm, tasca sul retro
- ISO 12.21.06.039



43230



CE

27709

- 27709 CARROZZINA STANDARD - seduta 46 cm - tessuto blu
- struttura a incrocio
- struttura cromata
- braccioli fissi, imbottiti in PVC
- poggiatesta fissi, pedana alzabile
- rotelle anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide 61 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- ampia tasca sul retro
- ISO 12.21.06.039



27709



**CONFORTEVOLE**

CE

27715

- 27715 CARROZZINA ROYAL - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura in doppio incrocio
- struttura in acciaio cromato
- braccioli alzabili, in PVC
- poggiatesta rimovibili, pedana alzabile con cinghia gambe
- ruote post. pneumatiche 61 cm sistema a rilascio rapido
- rotelle anteriori solide 15 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole, ampia tasca sul retro
- ISO 12.21.06.039+12.24.03.118



27715



**EXTRA LARGE - 56 cm**

Ampia tasca sul retro

CE

27716

- 27716 CARROZZINA EXTRA LARGE - seduta 55 cm - tessuto nero
- struttura in doppio incrocio
- struttura in acciaio laccata a polvere
- larghezza superiore della seduta 56 cm
- braccioli sollevabili, in PU
- poggiatesta rimovibili, pedana alzabile con cinghia gambe
- rotelle anteriori in gomma piuma 20 cm
- ruote posteriori pneumatiche 61 cm
- ISO 12.21.06.039+12.24.03.118

Misure tavolino: 55x32 cm



27716

RICAMBI - ACCESSORI														Kg	DIM	NW	GW			
Carrozzina	Ruote posteriori	Ruote anteriori	Coppia poggiatesta	Asta portafreno	Tavolino*	Schienale PVC**	1	2	3	4	5	6	7							
43220	43221	43222	43223	-	-	-	59	46	59	20	47	91			100	95x27x93	15	17		
43225	43226	43227	43228	-	-	-	63	46	53	15	49	91			100	76x30x76	14	16,3		
43230	43231	43232	43233	-	-	-	51	30	41		56	98,5	100	45	38	100	77x31x100	15,8		
27709	27744	27788	27711	27705	27706	-	64	24	46	58	20	49	87	106	40	45	100	94x23x89	17	19,2
27715	27746	27789	27712	27705	-	27707	64	28	46	61	15	51	94	106	40	45	100	80x28x78	15,8	18,6
27716	27747	-	27713	27705	27706	-	73	32	56	62	20	54	93	109	45	46	125	83x33x93	21,5	24,1

\*\* Schiena e seduta in PVC ignifughi

\* Misure tavolino: 32x55

## □ CARROZZINE PIEGHEVOLI



Ampia tasca sul retro

CE



Doppie traverse (solo per codici 43262, 43272 e 43275)



ISO 12.21.06.045

- 43260 CARROZZINA ESSEX - 43 cm - tessuto nero
- 43261 CARROZZINA ESSEX - 46 cm - tessuto nero
- 43262 CARROZZINA ESSEX - 51 cm - tessuto nero
- telaio in acciaio laccato a polvere blu
- ruote posteriori solide in PU Ø 30,5 cm
- ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- forcella anteriore in acciaio laccato a polvere
- braccioli imbottiti sollevabili
- poggiatesta estraibile in alluminio con 6 clip ad altezza regolabile, pedana estraibile, cinghia per talloni
- seduta e schienale in nylon nero
- manuale: GB, FR, IT, ES.
- 43263 POGGIAPIEDI IN ALLUMINIO - paio - ricambio



CE

Ampia tasca sul retro



Sistema a rilascio rapido

ISO 12.21.06.039

- 43270 CARROZZINA OXFORD - 43 cm - tessuto nero
- 43271 CARROZZINA OXFORD - 46 cm - tessuto nero
- 43272 CARROZZINA OXFORD - 51 cm - tessuto nero
- telaio in acciaio laccato blu
- ruote post pneumatiche Ø 61 cm, con acciaio cromato e assi a rilascio rapido
- ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm
- manuale: GB, FR, IT, ES
- freni di sbloccaggio su ruote posteriori
- forcella anteriore in acciaio laccato a polvere
- bracci alzabili imbottiti
- poggiatesta estraibile, pedana alzabile, cinghia
- seduta e schienale in nylon nero
- 43274 CARROZZINA OXFORD PLUS - 46 cm - tessuto nero
- 43275 CARROZZINA OXFORD PLUS - 51 cm - tessuto nero
- Come sopra ma con ruote posteriori solide in PU Ø 61 cm e sistema antiribaltamento
- 43276 POGGIAPIEDI PLASTICA - paio - ricambio
- 43277 RUOTA POSTERIORE PNEUMATICA - ricambio per 43270-2
- 43278 RUOTA POSTERIORE SOLIDA PU - ricambio per 43274-5



Sistema anti ribaltamento 43274-5

Carrozzina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43260	58	24	43	30,5	20	50	92	94	40	41	120	70x23x95	16	18	
43261	61	24	46	30,5	20	50	92	94	40	41	120	70x23x95	16	18	
43262	66	24	51	30,5	20	50	92	94	40	41	120	70x23x95	16	18	
43270	60	26	43	61	20	50	92	102	40	41	120	82x26x85	18	20	
43271, 43274	63	26	46	61	20	50	92	102	40	41	120	82x26x85	18	20	
43272, 43275	68	26	51	61	20	50	92	102	40	41	120	82x26x85	18	20	

## □ CARROZZINA ELETTRICA

- 27729 CARROZZINA ELETTRICA - seduta 41 cm
- Carrozzina da casa, facile da usare, per l'uso di tutti i giorni. Grazie al motore elettrico e al pratico controller può muoversi avanti, indietro o girare su se stessa. Terminata l'energia del motore elettrico, è possibile utilizzarla come una classica sedia a rotelle. Il cuscino della seduta è staccabile.
- Caratteristiche principali: verniciatura a polvere e telaio in acciaio, bracciolo regolabile, lati staccabili, poggiatesta resistenti e removibili, schienale regolabile, ruote in gomma, con luci di sicurezza.
- Misure: 1.090x630x970 mm. Velocità: 0 - 6 Km/h. Peso: 64 kg (batterie incluse). Portata: 110 kg. Potenza: 2x12 V = 24 V (20 Km - distanza con batterie a pieno carico) caricabatterie incluso 190-240 V 50/60 Hz
- 27725 BATTERIE SLA - pack di 2 - ricambio
- Capacità d'inclinazione: 12°



Maniglia

Bracciolo

Leva comandi

Lunghezza seduta 400x410 mm

CE

Luce

Anti-ribaltamento

Ruote posteriori resistenti Ø 330 mm

Poggiatesta

Rotelle anteriori Ø 200 mm

# MATERASSI ANTIDECUBITO AD ARIA CON COMPRESSORE

LIVELLO BASE  
STADIO I

Lunghezza lembi: 50+50 cm  
(superiore ed inferiore)

28564

LIVELLO MEDIO  
STADIO I, II

28567

Gli elementi sono fissati con clip  
a pressione sostituibili facilmente  
in caso di danneggiamento

QUALITÀ MEDICA EN71  
PVC DI GRADO MEDICALE

## MATERASSO A BOLLE - ISO 03.33.06.018

Concepito per il trattamento e la prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I nelle terapie di breve termine e a domicilio. Il materasso in PVC è composto da 130 elementi a bolla di 7 cm particolarmente comodi. Si può fissare al letto con dei lembi sui lati superiore ed inferiore.

### COMPRESSORE

Speciale compressore silenzioso per una perfetta regolazione della pressione grazie alla manovella sul pannello frontale. Il compressore può essere agganciato a qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante due ganci. Da usare con i materassi a bolle o a pressione alternata.



28565

### CARATTERISTICHE TECNICHE - COMPRESSORI

	28565	28568
Dimensioni:	25x12xh 10 cm	
Voltaggio:	220 V, 50 Hz	
Pressione di servizio:	40-100 mmHg	40-110 mmHg
Uscita aria:	6-7 liter/min	6-7 liter/min
Durata ciclo:	6 min	12 min
Scatola in plastica:	Taiwan chimei ABS	
	-TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2-	

## MATERASSI AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI - ISO 03.33.06.021

Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da pressione di stadio I e II nelle terapie di medio termine e a domicilio. I 20 elementi in nylon + PVC di 9,5 cm forniscono un comfort superiore.

Codice GIMA	MATERASSI E COMPRESSORI
28564	Materasso a bolle
28565	Compressore per 28564
28566	Kit materasso a bolle + compressore (28564 + 28565)
28567	Materasso ad elementi intercambiabili
28568	Compressore per 28567
28569	Kit materasso + compressore (28567 + 28568)
28570	Elemento di ricambio per 28567

Manuale e scatola in 10 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, GR, Arabo

### CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERASSI

	28564	28567
Dimensioni totali:	200x90x7 cm	200x86x9,5 cm
Altezza elementi:	7 cm (2,7")	9,5 cm (4")
Materiali:	PVC	Nylon+PVC
Spessore:	0,32 mm	0,32 mm
N. di elementi:	130	20+1 ricambio
Per pazienti fino a:	135 kg	140 kg

# MATERASSI TERAPEUTICI ANTIDECUBITO - STADIO III E IV

LIVELLO DA MODE-  
RATO A INTENSIVO  
STADIO I, II, III

Gli elementi a lento  
rilascio d'aria  
tengono lontana  
l'umidità

28575

Copertura in Nylon PU  
con pulsante di biocompatibilità,  
lascia passare il vapore  
ed è impermeabile con  
CA117. Livello ignifugo

• **28575 KIT 5010 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSORE**  
Sistema professionale progettato per la prevenzione e il trattamento dei pazienti che presentano un rischio di sviluppare ulcere da decubito. La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno ed evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato. Manuale in: GB, IT.

• **28576 ELEMENTO per 28575 - ricambio**

**PRESSIONE ALTERNATA**  
Funzione di alternanza (Gruppo A e Gruppo B come mostrato nella figura). Il compressore gonfia e sgonfia gli elementi in maniera ciclica per cambiare i punti di contatto tra il paziente e il letto, per agevolare la circolazione del sangue, per prevenire le piaghe da decubito o trattarle e ridurre il dolore del paziente e il lavoro degli operatori. Funzione cuscino (Gruppo C solo per 28578). Gli elementi presenti nella posizione di testa non vengono alternati per dare maggiore comfort al paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE - COMPRESSORI (28575 E 28578)	
Dimensioni:	30x13,5xh 11 cm
Voltaggio:	220 V, 50 Hz
Durata ciclo:	12 min
Materiali:	ABS ignifugo
	TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

### COMPRESSORE SOLO 28578

Modalità statica, allarme bassa pressione, connettore rapido, funzione di trasferimento

LIVELLO INTENSIVO  
STADIO I, II, III, IV

Le strisce CPR consentono di sgonfiare il materasso rapidamente in caso di emergenza

28578

• **28578 KIT 8050 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSORE**  
Un sistema avanzato per materasso a pressione alternata.

Il compressore multi-modalità offre:  
- **modalità alternata:** La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno ed evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato.  
- **modalità statica costante:** la pressione è ridotta di circa 2/3 rispetto a quella della modalità alternata attraverso l'immersione e l'avvolgimento. Allarmi visivi indicano una situazione anomala, riducendo il rischio di errore umano. Adatto alla prevenzione e al trattamento di ogni stadio di ulcere da decubito.

Manuale in: GB, IT. ISO 03.33.06.021

• **28579 ELEMENTO per 28578 - ricambio**

### CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERASSI

	28575	28578
Dimensione totale:	200x90x12,8 cm	200x90x22 cm
Altezza elementi:	12,8 cm (5")	22 cm (8,66")
Materiali:	Nylon PU con bottone	Nylon+PU con fodera in cotone
Spessore:	0,4 mm	0,3 mm
Materiali elementi:	nylon PVC	TPU
Adatto per persone fino a:	150 kg	180 kg

## MATERASSINI ANTIDECUBITO AD ARIA E COMPRESSORE

• **28483 KIT MASTER (MATERASSO 28492 + COMPRESSORE 28482)**

• **28492 MATERASSINO AD ARIA A BOLLE**

Materasso suddiviso da una serie di bolle che si gonfiano e si sgonfiano alternativamente nel senso latitudinale mediante compressore.

Il continuo movimento è efficace per prevenire i problemi da decubito meno gravi. ISO 03.33.06.018

### CARATTERISTICHE TECNICHE MATERASSINI - 28482

Dimensioni: 190x85 cm      Spessore PVC: 0,4 mm  
Misure gonfiabili: 160x85 cm      Adatto a persone fino a: 90 kg  
Peso: 3 kg



28492

• **28495 MATERASSO RINT PLUS AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI**  
Realizzato in PVC molto resistente ma morbido, con 17 grandi elementi intercambiabili. Dotato di funzione CPR (Rianimazione Cardio Polmonare) che consente l'immediato sgonfiamento degli elementi. Fornito con guaina protettiva impermeabile, resistente al vapore e bielastica. Fabbricato in Italia.

• **28496 ELEMENTI INTERCAMBIABILI - ricambio per 28495**

• **28497 GUAINA (COVER) - ricambio per 28495**

### CARATTERISTICHE TECNICHE MATERASSINI - 28495

Dimensioni: 195x85x10,5 cm  
Misure gonfiabili: 170x90 cm  
Peso: 5,5 kg  
Spessore PVC: 0,4 mm  
Numero di elementi: 17  
Adatto a persone fino a: 120 kg



28498

L'altezza elevata degli elementi rende il materasso Rint Plus adatto a pazienti con rischio medio di piaghe da decubito

• **28482 COMPRESSORE MASTER - con regolatore di pressione**  
Realizzato in ABS rigido, particolarmente robusto, può essere appoggiato a terra, essendo munito di piedini in gomma o appeso a lato del letto.

A compressore acceso il materasso si gonfierà totalmente dopo circa 20 minuti. Dispone di una manopola di controllo che consente la regolazione della pressione, in modo da adattarsi a pazienti da 40 a 90 kg (28493, 28495) o 120 kg (28493, 28495). Portata d'aria: 2,5 l/min - Il compressore Master è adatto sia a materiali a bolle che ad elementi. PVC ignifugo.

• **28481 MEMBRANA - ricambio per 28482/3**

### CARATTERISTICHE TECNICHE PER COMPRESSORI MASTER - RINT PLUS

Dimensioni: 315x150x120 mm      Adatto per materassi a bolle o a elementi  
Peso: 1,95 Kg      Pressione operativa: 30-120 mm/Hg  
Alimentazione: 230 V - 50 Hz      Norme: IEC-601-1 classe II Type B  
Assorbimento: 8 W      Prodotto italiano



Il compressore Master può essere appoggiato al pavimento o appeso a lato del letto



28482

Compressore di qualità, silenzioso e a lunga durata

Manuale d'uso multilingue: GB, FR, IT, ES, DE

• **28498 COMPRESSORE RINT PLUS - con erogatore di pressione**  
Come il compressore Master ma con valvola speciale per l'uso con i materassini Rint Plus.

• **28481 MEMBRANA - ricambio per 28498**

## MATERASSO AD ACQUA IN PVC

• **28499 MATERASSO ANTIDECUBITO AD ACQUA**

Fabbricato in PVC con una struttura esterna gonfiabile stabilizzante al fine di prevenire un eccessivo movimento di tipo ondulatorio del liquido e tre unità indipendenti.

Permette la distribuzione del peso corporeo sull'intera superficie del materasso, alleggerendo pressione arteriosa e l'esposizione al rischio di macerazione della pelle. Facile da usare, può supplire un normale materasso ed è lavabile. Venduto con pompa manuale, 2 disinfettanti e tubo di gonfiaggio.

Misure: 190x85 cm. Peso 4 kg.

Spessore PVC 0,4 mm.

ISO 03.33.06.015

FABBRICATO IN ITALIA



Ogni elemento misura 60x70 cm

28499

Bordo in PVC rigido gonfiabile con aria

## MATERASSO AD ACQUA IN PVC

• **28502 MATERASSO AD ACQUA IN PVC**

Facilita i movimenti e distribuisce la pressione su tutta la superficie di supporto. La doppia cucitura sigillata garantisce una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Materiale PVC estremamente robusto e facile da pulire con qualsiasi detergente delicato. Contorno ad aria + 3 elementi ad acqua. Fornito con pompa a mano e tubo.



28502

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: PVC spesso 0,4 mm  
Dimensioni esterne: 200x93x11,5 cm  
Dimensioni di ogni elemento: 69x60x11,5 cm  
Peso: 3,5 kg

## BACINELLA SHAMPOO

• **28507 BACINELLA PER SHAMPOO**

Bacinella gonfiabile ideale per lavare la testa alle persone allettate. Supporta la testa, il collo e le spalle durante lo shampoo. La profondità di 20 cm evita gli schizzi. Il tubo di scarico elimina l'acqua e la schiuma. Fornito con sacca per l'acqua e soffione da doccia a clip. Dimensioni: 53x61x20 cm. Portata: 10 l.

• **28509 SACCA PER L'ACQUA - ricambio**



28509

Sacca per trasportare l'acqua laddove non sia accessibile

## CUSCINI ANTIDECUBITO - PRODUZIONE FRANCESE



La linea di cuscini Gima è progettata per prevenire le piaghe da decubito nei pazienti costretti in posizioni sedute per lungo tempo o pazienti in carrozzina. Tutti i cuscini in gel o schiuma sono forniti con una fodera impermeabile in PU con una cerniera e una maniglia

- 28530 CUSCINO BULGEL 41x41x3 cm
- 28531 CUSCINO BULGEL 43x43x3 cm

Questo cuscino antidecubito è costituito da una sacca ignifuga in schiuma di PE ricoperta con un gel acquoso.  
ISO 03.33.03.006

PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO ELEVATO

- 28534 CUSCINO VISCO - MOUSS 41x41x6 cm
- 28535 CUSCINO VISCO - MOUSS 43x43x6 cm

Cuscino pre-mmodellato in schiuma viscoelastica con effetto memory. La schiuma memory è sensibile alla pressione e si adatta rapidamente alla forma del corpo, tornando alla forma originale quando la pressione è rimossa. La forma anatomica con bordi rialzati e la pendenza antero-posteriore migliorano la posizione, la stabilità e il comfort della seduta. Densità schiuma: 86 kg/m<sup>3</sup>.  
ISO 03.33.03.009

PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

- 28538 CUSCINO GEL - AIR 2D 41x41x7,5 cm
- 28539 CUSCINO GEL - AIR 2D 43x43x7,5 cm

Fabbricato con una base in schiuma modellata viscoelastica e un gel di poliuretano. Il gel fluido viscoelastico (blu) garantisce la massima riduzione della pressione sulle zone vulnerabili mentre il gel normale e la schiuma aumentano la superficie di contatto e ne attutiscono la pressione. La forma del cuscino garantisce una buona posizione da seduti e impedisce di scivolare in avanti. Densità schiuma: 86 kg/m<sup>3</sup>.  
ISO 03.33.03.018

## CUSCINI AD ARIA

- 28544 CUSCINO AD ARIA - 40x40x6 cm
- 28546 CUSCINO AD ARIA - 45x45x6 cm con fodera in poliestere, pompa e kit riparazione

- singolo compartimento  
- celle d'aria, 64 o 81, che prevengono le piaghe da decubito  
- massimizza la distribuzione della pressione e del flusso sanguigno  
- si adatta alla forma del corpo  
- si aggiusta in base ai cambiamenti del corpo  
Portata massima: 150 kg  
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, PL, DE. ISO 03.33.03.015



PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

## PROTEZIONE TALLONE

- 28548 PROTEZIONE DEL TALLONE - 50x22x16 cm - ISO 03.33.09.006

Allevia la pressione del tallone e previene l'ulcera da decubito, aumentando la superficie di contatto. La schiuma viscoelastica presenta una forma anatomica con un agente battericida e fungicida che offre un'igiene migliore e disinfetta. Densità: 90 kg/m<sup>3</sup>



## CUSCINI ANTIDECUBITO E PER COLLO - PRODUZIONE ITALIANA

Prodotti per la prevenzione del basso rischio di decubito in fibra di silicone e rivestiti con fodera in cotone 100% sanforizzato. La proprietà

maggiore della fibra di silicone è di mantenere la forma originale anche dopo forti pressioni. Ciò consente di mantenere un elevato comfort e

una distribuzione del peso corretta nel tempo. La fodera in cotone traspirante offre la massima freschezza. Lavabile a 30-40°C.



• 28550 CUSCINO SAGOMATO FORATO  
ISO 03.33.03.003




• 28551 CUSCINO 3 SEZIONI  
ISO 03.33.03.003

Tutti i cuscini sono forniti con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES



• 28552 CUSCINO CONCAVO CENTRALMENTE  
ISO 03.33.03.003



• 28555 CUSCINO COLLO DA VIAGGIO



• 28556 CUSCINO PER TALLONE  
ISO 03.33.09.006



• 28557 CUSCINO PER TALLONE PLUS  
ISO 03.33.09.006